

EXTERIOR

HABITAT EX.70 SUNNY





HABITAT EX.70 SUNNY PORTA VETRATA

- Antieffrazione** classe 3 EN 1627/30
- Isolamento acustico** 43 dB Rw
- Trasmittanza termica** Ud = 1.4 W/m²K
- Permeabilità all'aria** classe 4
- Permeabilità all'acqua** classe 6A
- Resistenza al carico del vento** classe C4


- Struttura** in acciaio elettrozincato
- Coibentazione** isolnano
- Lama** parafreddo ad alto isolamento
- Soglia** svizzera compresa
- Guarnizioni** di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell'anta
- Defender** in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione
- Serratura** di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2 + scrocco autoregolante
- Rostri** fissi 3 in acciaio, piatti dentati
- Cardini** 2 registrabili in 3 direzioni
- Pannello esterno** composto minerale con pellicola PVC (finiture disponibili a pag. 82)
- Zoccolo** inox h. 60 mm
- Pannello interno** in MDF laccato RAL 9010 liscio
- Maniglieria esterna** maniglione inox serie Tube H (L.= 400 mm)
- Maniglieria interna** in alluminio F9 per alta frequenza d'uso
- Telaio** RAL 9006
- Vetro** blindato P5A finitura satinato
- Cilindro** europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
- Chiavi** antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione
- Set** guida catenacci
- Controtelaio** 3D avvolgente con sottosoglia ridotto in legno lamellare per taglio termico

A0.B088 - Kit coibentazione avvolgente


Kit coibentazione avvolgente per falso telaio, completo di profili porta intonaco interni ed esterni e di copri fuga esterni in PVC.




Altezza maniglia compresa tra 86 e 95 cm conforme a D.M 236 del 14/06/1989



Lama parafreddo.



Soglia svizzera.



Controtelaio 3D con coibentazione avvolgente.



Pannelli con pellicola PVC composto minerale da 8mm

MDF garantito 1 anno | Composto minerale garantito 10 anni



456.5057
Brillantweiss



426.1809
Bianco Frassino
(Brillantweiss)



436.7030
Verkehrsweiss



9152.05
Goffrato (Weiss)



436.1002
Metbrush Silver



7155.05 Grau



7016.05
Anthrazitgrau



3211.005 Irish
Oak



3069.037
Douglasie



49240
Winchester XA



49254 Siena PL



3152.009
Streifen-Douglasie

**Le riproduzioni delle finiture disponibili
sono puramente indicative.**



2178.001
Golden Oak



436.3042
Noce Sorrento
Balsamico



4363.043
Cherry Amaretto
speciale




436.2035
Staufereiche
Terra



2178.007
Nussbaum



3054.05
Hellrot



6005.05
Moosgrün



6125.05.167
Verde 36
Dunkelgrün



1379.05 Avorio
(Creme Weiss)




7251.05
Lichtgrau



436.1001
Metbrush
Aluminium



7038.05
Achatgrau



456.3081
Sheffield Oak
Light



3118.076
Eiche Natur



3069.041
Bergkiefer



426.2047 Pino
speciale



2115.008
Oregon



49198 Shogun



2052.090
Eiche Hell



3162.002
Macoré



2065.021 Sapeli



49233 Siena PR



49252
Winchester XC



49237 Siena PN



2052.089 Eiche
Dunkel



3167.004
Mooreiche
ST-F




436.5020
Pastellgrün



3005.05
Weinrot



3081.05
Dunkelrot



8518.05
Schwarzbraun
speciale



438-6184 TT
Avelino Rost
speciale




7039 Quarzgrau
speciale



8875-05
Schokobraun
speciale



436-1012
Alux Anthrazit
speciale



436-1014 Alux
DB 703 speciale




EF1540927
speciale Sahara
Concrete Sftn




MDF EXTERIOR

per esterni con spessori 9 mm



MDF Exterior laccato Ral liscio a scelta
9mm

Nome	Disegno	Codice vetro	Dimensione vetro
Habitat SUNNY Habitat SUNNY TOP		Sunny 161L	28,5x145cm
		Sunny 161R	
		Sunny 164L	
		Sunny 163	