

EXTERIOR

AMPLIA



AMPLIA

Amplia è l'**evoluzione della porta a bilico**.

Permette di avere una porta di elevate dimensioni senza modificare lo spazio all'interno, mantenendo prestazioni eccezionali.

Antieffrazione classe 4 EN 1627/30

Isolamento acustico 44.8 dB Rw

Trasmittanza termica Ud = 1.2 W/m²K

Permeabilità all'aria classe 4

Permeabilità all'acqua classe 3A

Resistenza al carico del vento classe C4

Struttura in doppia lamiera in acciaio elettrozincata

Protezione serratura con acciaio antitrapano

Coibentazione in lana minerale compressa

Lama parafreddo ad alto isolamento

Soglia svizzera compresa *

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell'anta

Defender di acciaio al nickel-cromo e pastiglia girevole in acciaio inossidabile

Serratura di sicurezza ad ingranaggi per sforzo demoltiplicato, scrocco autoregolante, perni 4 + 2+2 (antitaglio) deviatori in alto ed in basso nel lato serratura.

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni, rivestiti con finitura come maniglia.

Pannelli in essenza legno o laminatino standard

Maniglia kit tokyo finitura ottone, cromo satinato, cromo lucido, bronzo e PVD, per alta frequenza d'uso

Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox

Listelli di finitura interni a copertura telaio e controtelaio


Telaio RAL 9006, RAL 9010

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK4


Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione

Set guida catenacci sagomati

Controtelaio 3D con regolazioni in 3 direzioni




Tipologia di maniglione esterno con fascia inox





MDF EXTERIOR

per esterni con spessori 9 mm



MDF Exterior laccato Ral liscio a scelta
9mm



Pannelli standard impiallacciati legno per interni con spessore da 9 mm.



Tanganica naturale 30



Tanganica chiaro 31



Tanganica medio 32



Tanganica scuro 33




Mogano medio 01



Mogano scuro 02




Rovere naturale 10



Bianco 80

Pannelli standard in laminatino nobilitato per interni con spessore da 9 mm.



Bianco 80



Ciliegio 043



Noce Costa



Rovere 66H



Tanganika 1C1



Noce Cellini 6 T5