


# Tipologie d'accesso automatiche

Semplificati la vita!



La prima distinzione è tra Kit Avantgarde e Kit Futura.  
Per alcuni modelli, è necessario utilizzare il kit Futura (modelli Fire e KLIMA)  
in quanto per caratteristiche strutturali si rende necessario un motore più  
potente.

## Kit Avantgarde

L'apertura dall'esterno dispone di tre tipologie di tecnologie di accesso:  
tastiera numerica, bluetooth da smartphone o smartwatch e tecnologia RFID  
che permette l'apertura con carta di credito e bancomat.  
Il kit è integrato alla porta blindata e non è possibile aggiungerlo in un  
secondo momento su un prodotto già realizzato.

# I nostri kit Avantgarde

## B.S.A.

🏠 Utilizzo Domestico



Serratura Interna Single Action



Alimentazione a batterie



Tastierino montato su anta con lettore RFID

## PLUS

🏠 Utilizzo Domestico

🏢 Utilizzo Uffici



Serratura Interna elettronica a due mandate



Alimentazione elettrica



Lettore RFID per apertura con dispositivi come tag, telefono, orologio, ecc. (nel caso di pannelli in alluminio viene utilizzato solo per consentire la programmazione dello smartphone con app ISEO)



Predisposizione per il comando di apertura dall'esterno a dispositivi di terze parti come: citofoni, domotica, tastiere ecc.

## PRO

🏠 Utilizzo Domestico

🏢 Utilizzo Uffici

🚗 Utilizzo Ospitalità



Serratura Interna Single Action



Alimentazione elettrica



Lettore RFID per apertura con dispositivi come tag, telefono, orologio, ecc. (nel caso di pannelli in alluminio viene utilizzato solo per consentire la programmazione dello smartphone con app ISEO)



Predisposizione per il comando di apertura dall'esterno a dispositivi di terze parti come: citofoni, domotica, tastiere ecc.

## Componenti comuni a tutti i kit



Catenacci speciali piatti



Sensore porta chiusa



Programmazione tramite tessera o smartphone



Comunicazione bluetooth App ISEO

# Kit Avantgarde B.S.A.

Battery Stand Alone - Automazione per porte blindate con alimentazione incorporata

L'apertura elettronica della porta, con il movimento dei catenacci, è completamente gestita attraverso tastierino numerico o Bluetooth con una App apposita installata sullo smartphone. La chiusura delle mandate è automatica e lo sblocco meccanico dal lato interno avviene semplicemente abbassando la maniglia anche in assenza di energia elettrica, fungendo anche da antipanico (sistema "Single Action") mediante meccanismo di richiamo dei perni. Serratura elettronica esclusivamente alimentata a batterie.

## Cosa è incluso nel Kit Avantgarde B.S.A.

**Serratura elettronica** con chiusura automatica a 2 mandate con funzione "Single Action" che permette lo sgancio di tutte le mandate abbassando la maniglia

**Catenacci** speciali piatti che ottimizzano la chiusura automatica

**Sensore magnetico** per attivare la chiusura automatica

**Alimentazione** a batterie (6 tipo D) con autonomia di circa 20.000 aperture

**Programmazione** tramite tessera Master e Smartphone

**Comunicazione Bluetooth** per un raggio massimo di 10 metri con Smartphone attraverso App Iseo Argo, che permette di gestire tutte le funzioni della serratura (ad esempio: gestione di 300 utenti, controllo accessi/lista eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie, attivazione temporanea di utenti, monitoraggio stato della serratura, attivazione modalità ufficio, invio inviti di apertura attraverso mail, ecc.)

**Comando lato interno** sgancio mandate abbassando la maniglia, funzione "single action"

**Comando lato esterno** attraverso tastierino numerico con lettore RFID Mifare e Bluetooth che permette l'apertura mediante tessere user, tag portachiavi e smartphone.



**Serratura** con funzione "Single Action" che permette lo sgancio di tutte le mandate abbassando la maniglia.



**Tastierino numerico ISEO** montato su anta con lettore RFID esterno integrato e finitura cornice inox

## COMPONENTI OPZIONALI



Gateway: dispositivo di apertura e gestione da remoto degli ingressi

Il Kit Avantgarde B.S.A. **non è compatibile** con:

- accessori di comando aggiuntivi (citofoni, biometrici, tastiere, ecc.) e contro telaio Slim
- utilizzi intensivi come: uffici, ambulatori, vie di fuga, ecc.
- maniglia esterna mobile
- limitatore di apertura
- non è possibile disattivare la funzione "Single Action"

# Kit Avantgarde PLUS

Automazione per porte blindate con alimentazione e comandi esterni

Il Kit Avantgarde PLUS è alimentato tramite collegamento alla rete elettrica.

Grazie all'applicazione dedicata ISEO si possono visualizzare numerosi eventi, tra cui l'apertura e molte altre condizioni. Al Kit Avantgarde PLUS si possono aggiungere accessori come il lettore biometrico, la tastiera e con esso interagire con il sistema domotico della casa e qualsiasi comando esterno alla porta. Dal lato interno la porta si apre con un pulsante o con la chiave meccanica. La versione può essere integrata con una leva meccanica sul lato interno che aziona il cilindro al posto della chiave.

## Cosa è incluso nel Kit Avantgarde PLUS

**Serratura elettronica** con chiusura automatica a 2 mandate (no funzione "Single Action")

**Catenacci** speciali piatti che ottimizzano la chiusura automatica

**Sensore magnetico** per attivare la chiusura automatica

**Alimentazione** tramite rete elettrica (alimentatore 24VDC fornito), standard 2,5 metri di cavo

**Programmazione** tramite tessera Master e Smartphone

**Comunicazione Bluetooth** per un raggio massimo di 10 metri con Smartphone attraverso App Iseo Argo, che permette di gestire tutte le funzioni della serratura (ad esempio: gestione di 300 utenti, controllo accessi/lista eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie, attivazione temporanea di utenti, monitoraggio stato della serratura, attivazione modalità ufficio, ecc.)

**Comando lato interno** attraverso pulsante metallico luminoso sul pannello

**Comando lato esterno** alla porta attraverso smartphone e collegamento esterno (citofoni, domotica, dispositivi a muro)

## COMPONENTI OPZIONALI



Biometrici



Tastierino ISEO montati su anta (apertura con RFID e tessere)



Tastiera retroilluminata in vetro



Tastiera inox a muro



Tastiera MULLION (apertura RFID e tessere)



Gateway: dispositivo di apertura e gestione da remoto degli ingressi

Il Kit Avantgarde PLUS **non è compatibile** con:

- limitatore di apertura
- contro telaio Slim

# Kit Avantgarde PRO

Automazione per porte blindate con alimentazione e comandi esterni

Il Kit Avantgarde PRO è alimentato tramite collegamento alla rete elettrica. Grazie all'applicazione dedicata si possono visualizzare numerosi eventi, tra cui l'apertura e molte altre condizioni. Al Kit Avantgarde PRO si possono aggiungere accessori come il lettore biometrico, la tastiera e con esso interagire con il sistema domotico della casa e qualsiasi comando esterno alla porta. Dal lato interno la porta si apre azionando semplicemente la maniglia ("Single Action").

## Cosa è incluso nel Kit Avantgarde PRO

**Serratura elettronica** con chiusura automatica a 2 mandate con funzione "Single Action" che permette lo sgancio di tutte le mandate abbassando la maniglia

**Catenacci** speciali piatti che ottimizzano la chiusura automatica

**Sensore magnetico** per attivare la chiusura automatica

**Alimentazione** tramite rete elettrica (alimentatore 24VDC fornito), standard 2,5 metri di cavo

**Programmazione** tramite tessera Master e Smartphone

**Comunicazione Bluetooth** per un raggio massimo di 10 metri con Smartphone attraverso App Iseo Argo, che permette di gestire tutte le funzioni della serratura (ad esempio: gestione di 300 utenti, controllo accessi/lista eventi, attivazione o gestione delle fasce orarie, attivazione temporanea di utenti, monitoraggio stato della serratura, attivazione modalità ufficio, ecc.)

**Comando lato interno** sgancio mandate abbassando la maniglia, funzione "single action"

**Comando lato esterno** alla porta attraverso smartphone e collegamento esterno (citofoni, domotica, dispositivi a muro)

Il Kit Avantgarde PRO **non è compatibile** con:

- limitatore di apertura
- contro telaio Slim
- maniglia esterna
- non è possibile disattivare la funzione "Single Action"

## COMPONENTI OPZIONALI



Biometrici



Tastierino ISEO montati su anta (apertura con RFID e tessere)



Tastiera retroilluminata in vetro



Tastiera inox a muro



Tastiera MULLION (apertura RFID e tessere)



Gateway: dispositivo di apertura e gestione da remoto degli ingressi

# Kit Futura

La potenza dell'automazione.

Per alcuni modelli di porte blindate è necessario l'utilizzo del KIT Futura per andare incontro alla necessità di avere un motore più potente per determinate caratteristiche strutturali delle porte blindate.

I modelli per i quali è disponibile questo kit sono: KLIMA, FIRE 30' e FIRE 60'. Il KIT garantisce sempre l'attivazione delle mandate, assicurando la chiusura effettiva della porta blindata.

La motorizzazione funziona con un passacavo interno o esterno (in quest'ultimo caso necessario sui modelli FIRE) e con il motore inserito internamente all'anta. Esteticamente può avere le finiture: cromo lucido, cromo satinato e ottone lucido.

In questo KIT non è compreso il sistema ISEO che permette l'apertura attraverso la tecnologia RFID.



## Cosa è incluso nel Kit Futura

Motorizzazione per cilindro C.E.S. 1+3+1 con tempo di apertura/chiusura di circa 8 secondi

Mandate 3 con scrocco motorizzato

Pulsante apertura interna

Spia aperto-chiuso

Predisposizione per apertura remota e solo scrocco

Apertura manuale con chiave dall'esterno, all'interno con pomolo girevole in assenza di corrente

Disponibile per: Klima, Fire 30' e Fire 60' \*



*Carter motore disponibile nelle seguenti finiture:  
Ottone lucido, Cromo lucido, Cromo satinato.*



*Passacavo interno compreso*



*Passacavo esterno compreso. Necessario su modello FIRE*



*Motore per KIT FUTURA*

*NB: Per i KIT FUTURA l'eventuale fornitura del cilindro da parte del cliente deve essere valutata di volta in volta.  
NB: disponibile solo con cilindro C.E.S. 1+3+1*

**\*Per modello Fire necessario passacavo esterno (a vista)**

